

نحوه نصب میکروفن روی دوربین و دستگاه هایک ویژن

میکروفن ها انواع مختلفی دارند که اساس کار و نحوه نصب آنها روی دوربین های هایک ویژن مشابه است.

در شکل زیر دو مدل رایج میکروفن نمایش داده شده است.

نکته 1: میکروفن های موجود در بازار معمولاً به دو صورت ارائه می شوند.

1- بصورت یک دستگاه کامل که شامل فیش صدا و آداپتور می باشند. (شکل 1)

2- میکروفن فاقد فیش های اتصال می باشد. (شکل 2)

نکته 2: از آنجایی که دوربین های هایک ویژن خود دارای سوکت های لازم برای نصب میکروفن هستند، لازم

است از میکروفن های شکل 2 استفاده شود و در غیر اینصورت بخش مربوط به فیش های میکروفن مطابق شکل 1،

از محل برش کابل جدا می شود.

انواع میکروفن

محل برش کابل



میکروفن گلفی

محل برش کابل





میکروفن سوزنی

شکل 1


نحوه نصب میکروفن روی دوربین هایک ویژن

پس از جدا کردن فیش های میکروفن مطابق شکل زیر، هر کابل میکروفن شامل سه عدد سیم می باشد.



شکل 2



برای نصب میکروفن، یک فیش برای اتصال به آداپتور و یک تکه سیم برای اتصال بین میکروفن و کابل Audio دوربین لازم است.



فیش اتصال به آداپتور



شکل 3

سیم زرد باید به پورت audio دوربین در قسمت IN وارد شود. (audio in)





شماره 4

سپس سیم های مثبت و منفی آداپتور و میکروفن را به یکدیگر وصل می کنیم.





در پایان، با استفاده از یک تکه سیم، اتصالی بین سیم های مشکی میکروفن و پورت Audio دوربین (قسمت G) برقرار می کنیم.




تصویر نهایی بصورت زیر می باشد.

در آخر همه اتصالات باید با چسب برق یا وارنیش پوشش داده شود.




و در پایان فیش برق میکروفن را به آداپتور 12 ولت 1 آمپر وصل می کنید.





نحوه نصب میکروفن در دستگاه های DVR هایک ویژن

برای اتصال میکروفن به DVR به یک فیش اتصال به Audio دستگاه نیاز داریم. سپس سیم زرد رنگ میکروفن را به فیش مربوطه متصل می کنیم.



سپس سیم های مربوط به اتصال میکروفن به آداپتور را مطابق شکل به یکدیگر وصل می کنیم.



در پایان، فیش متصل شده به میکروفن را به قسمت Audio in دستگاه DVR وصل می کنیم و آداپتور 12 ولت 1 آمپر را به میکروفن متصل کرده و صدا را دریافت می کنیم.

